




Chiavi a Bussola Esagonali

6-point Sockets / Douilles 6-pans



mm	in	CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	T mm	kg	
30	1"3/16	H30	56,5	84	74	20	1,85	H
32	1"1/4	H32	59	84	76	22	1,85	H
	1"5/16	H1.5/16	61	84	76	22	1,85	H
34		H34	61,5	84	76	22	1,85	H
	1"3/8	H1.3/8	63	84	78	24	2	H
36		H36	64	84	78	24	1,95	H
	1"7/16	H1.7/16	65	84	78	24	2	H
38	1"1/2	H38	66,5	84	79	24	2	H
	1"9/16	H1.9/16	69	84	80	27	2	H
41	1"5/8	H41	70	84	80	27	2	H
	1"11/16	H1.11/16	73	84	80	27	2,05	H
	1"3/4	H1.3/4	74,5	84	84	30	2,2	H
46	1"13/16	H46	76,5	84	84	30	2,2	H
	1"7/8	H1.7/8	79	84	84	30	2,2	H
50		H50	81,5	84	87	33	2,4	H
	2"	H2	82,5	84	87	33	2,35	H
52	2"1/16	H2.1/16	84	84	87	33	2,35	H
54	2"1/8	H2.1/8	86	86	90	36	2,6	H
55		H55	88	86	90	36	2,6	H
56	2"3/16	H56	88	86	90	36	2,6	H
	2"1/4	H2.1/4	90	86	90	36	2,7	H
60	2"3/8	H60	94	86	95	39	2,95	H
	2"7/16	H2.7/16	96,5	86	95	39	2,7	H
	2"1/2	H2.1/2	98,5	86	100	39	3,3	H
65	2"9/16	H65	100	86	100	39	3,4	H
	2"5/8	H2.5/8	102	86	100	39	3,45	H




I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.


Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.



ISO 2725-2



mm	in	CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	T mm	kg	
70	2"3/4	H70	106,5	86	105	40	3,9	H
	2"13/16	H2.13/16	108	86	105	40	4,2	H
75	2"15/16	H75	113	86	110	40	4,4	H
	3"	H3	114	86	110	40	4,45	H
80	3"1/8	H80	119	86	116	42	5,55	H
	3"1/4	H3.1/4	122	86	121	45	5,55	H
85	3"3/8	H85	125	86	121	45	5,6	H
	3"1/2	H3.1/2	130	86	127	48	6,2	H
90		H90	132	86	127	48	6,4	H
95	3"3/4	H95	138	96	127	51	7,3	H1
	3"7/8	H3.7/8	142	96	129	54	7,75	H1
100		H100	144	96	129	54	7,85	H1
	4"	H4	146	96	129	54	8	H1
105	4"1/8	H105	150	96	135	58	8,6	H1
	4"1/4	H4.1/4	154	96	140	61	9,1	H1
110		H110	157	96	140	61	9,7	H1
115	4"1/2	H115	163	96	140	64	10	H1
	4"5/8	H4.5/8	166	96	143	68	10,2	H1
120		H120	169	96	143	68	10,5	H1
	4"3/4	H4.3/4	170	96	143	68	10,9	H1
125		H125	175	96	146	70	11,3	H1
	5"	H5	178	96	149	72	11,5	H1
130	5"1/8	H130	182	96	149	72	12,2	H1
135		H135	187	96	150	76	13,1	H1



I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.

Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.




Chiavi a Bussola Esagonali Lunghe

6-point Sockets Deep / *Douilles 6-pans Longues*



mm	in	CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	T mm	kg	
30	1"3/16	H30L	56,5	84	110	20	2,25	H
32	1"1/4	H32L	59	84	113	22	2,45	H
	1"5/16	H1.5/16L	61	84	113	22	2,5	H
34		H34L	61,5	84	113	22	2,5	H
	1"3/8	H1.3/8L	63	84	116	24	2,5	H
36		H36L	64	84	116	24	2,55	H
	1"7/16	H1.7/16L	65	84	116	24	2,65	H
38	1"1/2	H38L	66,5	84	118	24	2,7	H
	1"9/16	H1.9/16L	69	84	120	27	2,8	H
41	1"5/8	H41L	70	84	120	27	2,9	H
	1"11/16	H1.11/16L	73	84	120	27	3	H
	1"3/4	H1.3/4L	74,5	84	126	30	3,1	H
46	1"13/16	H46L	76,5	84	126	30	3,2	H
	1"7/8	H1.7/8L	79	84	126	30	3,3	H
50		H50L	81,5	84	130	33	3,4	H
	2"	H2L	82,5	84	130	33	3,5	H
52	2"1/16	H2.1/16L	84	84	130	33	3,65	H
54	2"1/8	H2.1/8L	86	86	135	36	3,75	H
55		H55L	88	86	135	36	3,9	H
56	2"3/16	H56L	88	86	135	36	4	H
	2"1/4	H2.1/4L	90	86	135	36	4	H
60	2"3/8	H60L	94	86	143	39	4,55	H
	2"7/16	H2.7/16L	96,5	86	143	39	4,7	H
	2"1/2	H2.1/2L	98,5	86	150	39	5	H
65	2"9/16	H65L	100	86	150	39	5,2	H
	2"5/8	H2.5/8L	102	86	150	39	5,5	H




I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.

Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.



mm	in	CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	T mm	kg	
70	2"3/4	H70L	106,5	86	157	40	5,95	H
	2"13/16	H2.13/16L	108	86	157	40	6,2	H
75	2"15/16	H75L	113	86	165	40	6,9	H
	3"	H3L	114	86	165	40	6,9	H
80	3"1/8	H80L	119	86	174	42	8,65	H
	3"1/4	H3.1/4L	122	86	180	45	8,7	H
85	3"3/8	H85L	125	86	180	45	8,7	H
	3"1/2	H3.1/2L	130	86	184	48	9,4	H
90		H90L	132	86	184	48	9,65	H
95	3"3/4	H95L	138	96	190	51	11,3	H1
	3"7/8	H3.7/8L	142	96	193	54	11,9	H1
100		H100L	144	96	193	54	12	H1
	4"	H4L	146	96	193	54	12,9	H1
105	4"1/8	H105L	150	96	202	58	13,5	H1
	4"1/4	H4.1/4L	154	96	210	61	14,7	H1
110		H110L	157	96	210	61	15,2	H1
115	4"1/2	H115L	163	96	210	64	16,2	H1
	4"5/8	H4.5/8L	166	96	214	68	16,9	H1
120		H120L	169	96	214	68	17,4	H1
	4"3/4	H4.3/4L	170	96	214	68	17,8	H1
125		H125L	175	96	219	70	19,3	H1
	5"	H5L	178	96	224	72	19,9	H1
130	5"1/8	H130L	182	96	224	72	20,3	H1



I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.

Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.




Chiavi a Bussola Poligonali

12-point Sockets / Douilles 12-pans

ISO 2725-2



mm	in	CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	T mm	kg	
41	1"5/8	H41 DE	70	84	80	27	2	H
	1"11/16	H1.11/16 DE	73	84	80	27	2,05	H
	1"3/4	H1.3/4 DE	74,5	84	84	30	2,2	H
46	1"13/16	H46 DE	76,5	84	84	30	2,2	H
	1"7/8	H1.7/8 DE	79	84	84	30	2,2	H
50		H50 DE	81,5	84	87	33	2,4	H
	2"	H2 DE	82,5	84	87	33	2,35	H
52	2"1/16	H2.1/16 DE	84	84	87	33	2,35	H
54	2"1/8	H2.1/8 DE	86	86	90	36	2,6	H
55		H55 DE	88	86	90	36	2,6	H
56	2"3/16	H56 DE	88	86	90	36	2,6	H
	2"1/4	H2.1/4 DE	90	86	90	36	2,7	H
60	2"3/8	H60 DE	94	86	95	39	2,95	H
	2"7/16	H2.7/16 DE	96,5	86	95	39	2,7	H
	2"1/2	H2.1/2 DE	98,5	86	100	39	3,3	H
65	2"9/16	H65 DE	100	86	100	39	3,4	H
	2"5/8	H2.5/8 DE	102	86	100	39	3,45	H
70	2"3/4	H70 DE	106,5	86	105	40	3,9	H
	2"13/16	H2.13/16 DE	108	86	105	40	4,2	H
75	2"15/16	H75 DE	113	86	110	40	4,4	H
	3"	H3 DE	114	86	110	40	4,45	H
80	3"1/8	H80 DE	119	86	116	42	5,55	H
	3"1/4	H3.1/4 DE	122	86	121	45	5,55	H
85	3"3/8	H85 DE	125	86	121	45	5,6	H
	3"1/2	H3.1/2 DE	130	86	127	48	6,2	H
90		H90 DE	132	86	127	48	6,4	H
95	3"3/4	H95 DE	138	96	127	51	7,3	H1
	3"7/8	H3.7/8 DE	142	96	129	54	7,75	H1
100		H100 DE	144	96	129	54	7,85	H1
	4"	H4 DE	146	96	129	54	8	H1
105	4"1/8	H105 DE	150	96	135	58	8,6	H1



I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.

Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.





Chiavi per Esagoni Cavi

Allen-Head Sockets / Embouts

ISO 2351-3
ISO 1173

mm	in	CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	LH mm	T mm	Ø	LB mm	TB mm	kg			kg		kg
	1"	HH1M	70	84	124	90	38	1 1/2	72	28	2,75	H	HHH	2,25	H1M	0,5
27		HH27M	70	84	124	90	38	1 1/2	72	32	2,79	H	HHH	2,25	H27M	0,54
30		HH30M	70	84	128	90	38	1 1/2	76	36	2,85	H	HHH	2,25	H30M	0,6
32		HH32M	70	84	130	90	38	1 1/2	78	38	2,9	H	HHH	2,25	H32M	0,65
36		HH36M	70	84	134	90	38	1 1/2	82	42	3	H	HHH	2,25	H36M	0,75
41		HH41M	70	84	140	90	38	1 1/2	88	48	3,19	H	HHH	2,25	H41M	0,94
46		HY46M	84	84	158	104	50	2"	104	54	4,4	H	HYH	2,75	Y46M	1,65
50		HY50M	84	84	162	104	50	2"	108	58	4,6	H	HYH	2,75	Y50M	1,85
55		HY55M	84	84	167	104	50	2"	113	63	4,9	H	HYH	2,75	Y55M	2,15




Adattatori

Adaptors / Adaptateurs



1 1/2"	1"	CODE	Ø2 mm	L mm	kg		Aggancio Locking / Verrouillage
1 1/2"	1"	HF	79	110	2	H0	Foro Hole / Trou
1 1/2"	2 1/2"	HK	84	128	4,2	H0	Foro Hole / Trou




I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.

Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.



Prolunghe

Extensions / Rallonges




		CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	L in	kg		Aggancio Locking / Verrouillage
1"1/2	1"1/2	HH10	45	84	250	10	4,5	H	Foro Hole / Trou
1"1/2	1"1/2	HH15	45	84	380	15	6,2	H	Foro Hole / Trou
1"1/2	1"1/2	HH18	45	84	455	18	7	H	Foro Hole / Trou

Snodo

Universal Joint / Cardan Universel



		CODE	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm	kg		Aggancio Locking / Verrouillage
1"1/2	1"1/2	HH	98	86	168	5,15	H	Foro Hole / Trou





I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.

Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.



Trattenitori

Retainers / Systèmes de Retenue



	L mm	Ø mm
H0	70	6
H	75	6
H1	85	6

	Ø1 mm	Ø2 mm
H0	7	70
H	7	75
H1	7	85

		Ø2 mm
H0	1"1/2	79
H	1"1/2	84/86
H1	1"1/2-1"3/4	96/98

I valori possono variare senza preavviso - I valori di peso sono indicativi.

Values may change without prior notice - Weight values are approximate. / Les valeurs peuvent changer sans préavis - Les valeurs de poids sont indicatives.